

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SERCOTEC Manual de marca


INTRODUCCIÓN

El presente manual está dirigido a a los operadores de Centros de Desarrollo de Negocios Sercotec, a las contrapartes regionales del programa, coordinadores y coordinadoras de Planificación y otros actores en el uso o implementación de la marca.

Se busca que este documento sea de consulta permanente para resolver dudas generales que permitan velar por el correcto uso de la marca, haciéndola fácilmente reconocible por sus clientes y la ciudadanía, a través del uso estandarizado de guías de identidad visuales y verbales.


El objetivo es que la comunicación de la red de centros sea coherente en todo el país, pero con la flexibilidad necesaria para destacar la identidad de las localidades donde se insertan, conservando un estilo sobrio, con una mirada desde la sustentabilidad en el uso de materiales y el manejo responsable de los recursos.

Servicio de Cooperación Técnica, 2024



INDICE

I Logotipo			
9 d'^S VW5 a`efcgUU[É`	6	Ferias y eventos	
" dW\$ VWbda fWUU[É`	7	Credenciales y lanyard	29
FS_ SÇa _ Ã [_ a	8	Stand autoarmable	30
5a^adWe	9	Mantel /Toldo	31
HWde[a`We^aYaf[ba	10	Bolsas	32
7eUS/S VWYd[eWe	10		
4/S`Ua!@W/da	10		
EaTdWXa`Va Ua^ad	11	IV Audionaiona Dinitala	
BWdea`S4lSVa singular	12	IV Aplicaciones Digitales	
Proporción con logotipo	14	Pantalla de descanso	34
Ministerio de Economía		Fondo para conexiones online	35
		Ícono para perfil de RRSS	36
		Pie de firma	37
II Tipografía		Invitaciones digitales	37
		Presentación PPT	38
Tipografía institucional	16	Fondos de pantalla	39
Tipografía complementaría	17		
III Aplicaciones Corporativa		V Comunicaciones	
Papelería		Banner	41
•	10	Estilo fotográfico	43
Hoja carta o digital	19	Newletter/mailing	43
Tarjeta de visita Invitación	19 20	Portada de facebook	44
Invitacion	20	Publicidad offline	46
Material de apoyo capacitaciones			
Carpeta	22	VI Nuestros Centros	
Hojas de notas	23	5 1 1	40
Lápiz	23	Fachada	48
Cuaderno	24	Señalética exterior	51 52
Certificado de participación	25	Señalética interior Retrato Presidente de la República	56
P.O.P.		Puertas	57
1.0.1		Recepción	58
Pendón	26	Sala de espera	59
Mini Pendón	27	Folletero	59
Fondo de Prensa	28	Alfombra de recepción	59
		Sillas	60
		Identificador de escritorio	61
		Sala cowork	62
		Sala de capacitación	65
		Espera infantil	66
		Uniformes	67
		Sello de asesoría	68





El logotipo Centros de Desarrollo de Negocios Sercotec se compone del símbolo y la marca. Para la marca se utilizó la tipografía GobCL, en color gris con el propósito de tener una combinación neutra que acompañe el símbolo.

El logotipo se diseñó con dos articulaciones: vertical y horizontal para hacer más versátil su uso y adaptación a las espacios en que se utilice. Se elegirá la alternativa dependiendo de las proporciones y tipo de elemento, **siendo el logotipo vertical la identidad primaria** y el horizontal la secundaria.

IDENTIDAD PRIMARIA





GRILLA DE CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO

La creación de la grilla de construcción del logotipo permite evitar distorsiones y proporciones incorrectas en la utilización de la marca. Las proporciones no deben ser alteradas.

 \rightarrow X



Se utilizó como referencia proporcional la medida "X" en la grilla de construcción.

IDENTIDAD PRIMARIA



IDENTIDAD SECUNDARIA

ÁREA DE PROTECCIÓN

Cuanto más espacio exista alrededor de la marca, mayor será su impacto e importancia. Para asegurar que este efecto no se vea nunca comprometido, aquí se establece cuál es el espacio blanco mínimo o área de resguardo que se deberá respetar en su aplicación. De este modo se evitará que la marca se vea invadida por elementos que le son ajenos.

Ésta equivale a la altura de la letra **C** correspondiente a la palabra "**C**ENTROS".



IDENTIDAD PRIMARIA



IDENTIDAD SECUNDARIA

TAMAÑO MĪNIMO LOGOTIPO


Cuando se reduzca el logotipo es necesario mantener la legibilidad. El tamaño mínimo de aplicación de este logotipo es de 1.5 cm de ancho por su proporcional en la versión vertical y 2.7cm en la versión horizontal.

Cualquier medida bajo la establecida anteriormente, comprometerá la correcta lectura del logotipo.

IDENTIDAD PRIMARIA








COLORES

Paleta de colores y porcentajes para imprenta y web




Colores Pantone®



Cuatricromia / CMYK



RGB



VERSIONES DEL LOGOTIPO

Escala de grises





Blanco/Negro

Versión positiva





Versión negativa





Aplicación sobre fondo color

Versión color texto blanco









Aplicación sobre fotografía





Se debe usar una huincha de opacidad al 80-90%.

LOGOTIPO PERSONALIZADO EN SINGULAR

Este logo lo utilizará cada centro, en singular, personalizado según nombre y localización, en las piezas que indica este manual. El logo del centro satélite se desprende de su centro matriz agregando una línea extra que indica la comuna o sector al que pertenece.


IDENTIDAD PRIMARIA












LOGOTIPO PERSONALIZADO SATÉLITE

IDENTIDAD PRIMARIA









PROPORCIÓN CON LOGOTIPO MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

El logo de Ministerio de Economía y Centros de Desarrollo de Negocios Sercotec se utilizan manteniendo la proporción presentada, siempre a una distancia que permita eventualmente insertar más información entre ambos.

IDENTIDAD PRIMARIA







TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL

La tipografía es un componente esencial de la identidad visual de Centros de Negocios Sercotec. La tipografía institucional es la gobCL, en sus variantes Light, Regular, Bold y Heavy.

gobCL Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()

gobCL Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()

gobCL Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()

gobCL Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Únicamente en los casos en que por requerimiento técnicos no se pueda utilizar la tipografía de la marca, se recurrirá a una tipografía de sistema: Calibri.

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()

Calibri regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()

Calibri Bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$%^&*()



Aunque aquí se presentan las versiones impresas, se recomienda privilegiar el uso de soportes digitales, acordes a la política de sustentabilidad de Sercotec

PAPELERÍA



HOJA DE CARTA IMPRESA O DIGITAL

Formato: 21.59 x 27.9 cm

Colores: 4/0 Papel Bond 75 gr

TARJETA DE VISITA

Formato: 9 x 5.5 cm - Colores: 4/4 - Papel couché opaco de 300 gr





Tiro Retiro

INVITACIÓN IMPRESA

Formato 21.5 x 14 cm / 22 x 9.5 cm

Papel: Couché opaco de 300 g u Opalina 240gr

Colores: 4/0

Invitación 21.5 x 14 cm (sobre 1/2 carta)



Invitación 22 x 9.5 cm (sobre americano)





INVITACIÓN CENTROS DE NEGOCIOS + LOGO MINISTERIO DE ECONOMÍA

Invitación 21.5 x 14 cm (sobre 1/2 carta)



Invitación 22 x 9.5 cm (sobre americano)



^{*} En esta pieza gráfica se puede agregar por escrito el nombre del Operador del Centro


MATERIAL DE APOYO PARA CAPACITACIÓN

CARPETA OFICIO

Formato: 23 x 34 cm cerrada - 34 x 46 cm extendida

Papel: Couché opaco de 350 gr

Colores: 4/0




^{*} En esta pieza gráfica se puede agregar el logo del Operador del Centro con la frase "Centro operado por xx"

HOJA DE NOTAS

Formato: 21.59 x 27.9 cm

Colores: 4/0 Papel Bond 75 gr



LÁPIZ





Lápiz ecológico



CUADERNO

Formato: 14 x 21 cm

Tapas: impresas a 4/4 colores, en couché de 170 gr emplacados en cartón piedra 1,7mm, espejos 4/4 colores, en couché de 170 gr

Interior: 120 hojas 1/1 colores en Bond de 80 gr Encuadernación: anillo doble cero a los 21 cm





CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Formato: 21,5 X 28 cm

Papel: Couché opaco de 300 gr u Opalina 240gr

Colores: 4/0



^{*} En esta pieza gráfica se puede agregar por escrito el nombre del Operador del Centro

P.O.P (Point of purchase)

PENDÓN

Formato: 1 x 2 m

Color: 4/0

Papel Sintético opaco, 1440 DPI, full, tipo roller y bolso para $\,$

transportar.

Los pendones se pueden personalizar con la bajada territorial









MINI PENDÓN

Formato: 20 x 40 cm

Color: 4/0

Papel Sintético opaco.













FONDO DE PRENSA

Formato: ajustar según el espacio. Color: 4/0







FERIAS Y EVENTOS

CREDENCIALES Y LANDYARD





STAND TRANSPORTABLE

Fondo 3 x 3 m y counter con maleta de fácil transporte.





MANTEL

Preferentemente usar manteles spandex que tienen mejor presentación. Se aplica logo de Centros de Desarrollo de Negocios en la cara frontal y Sercotec en los laterales.


Versión blanco con estampado full color.

Versión negro con estampado a 1 color



TOLDO

Se aplica logo de Centros de Desarrollo de Negocios en las 2 caras principales y Sercotec en los laterales.



BOLSAS

BOLSA PAPEL Color: 1/0 Papel Kraft









BOLSA GÉNERO

Estampado a 1 color. Material: crea o algodón









IMPORTANTE

Todas nuestras bolsas deberán llevar el texto "REUTILIZA /RECICLA".







APLICACIONES DIGITALES

PANTALLA DE DESCANSO

Formato 16:9

Con movimiento





Estática







FONDO PARA CONEXIONES ONLINE

Formato 16:9 (25.4x 14.29 cm)







ICONOS PARA PERFIL DE RRSS









































PIE DE FIRMA

Elementos a incluir: Logo centro personalizado Nombre Cargo Teléfonos Dirección Sitio Web



Nombre Apellido Apellido

Asesor Tel: +61 224 4570 jfigueroa@centrolinares.cl Pdte. Julio A. Roca 817, Punta Arenas.

www.sercotec.cl

INVITACIONES DIGITALES









PRESENTACIONES

Formato 16:9 (25.4x 14.29 cm) Ambos sets pueden combinarse para el desarrollo de sus contenidos según sea la preferencia.

SET 1.







Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Aenean Lorem ipsum dolor sit amet, Consectetueradipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit.

SET 2.









FONDO DE PANTALLA

Formato 16:9 (1920 x 1082 px - 25.4 x 14.29 cm). Todas las pantallas de los computadores del centro deben tener fondo de pantalla institucional.









A continuación se ofrecen visualizaciones que ejemplifican cómo vive nuestra marca y sirven como un punto de partida para que puedas aplicar tu propia creatividad, respetando lo esencial.

Podemos expandir el isotipo para usarlo como base de textos. Siempre deben estar presentes las dos partes de la composición.

Cuando componemos nuestros textos al interior del isotipo expandido, las justificaciones deberán estar trabajadas desde el lado curvo del iso. Solo se puede aplicar texto sobre la parte interior del iso.

Hemos incorporado además el uso de transparencias y gradiente en la aplicación del color del iso sobre fotografía.

La aplicación de la gradiente del iso siempre va en blanco y el rango de opacidad de la transparencia va de 50% a 20% dependiendo de la claridad u oscuridad de la foto.

Debes cuidar que las fotos no desaparezcan en la gradiente, es por esto que proponemos un mínimo de 20% de la transparencia**a**

EJEMPLO BANNER PUBLICITARIO

Un banner es un formato publicitario en Internet. Incluye una pieza publicitaria dentro de una página we





FSTILO FOTOGRÁFICO

Nuestras imágenes deben transmitir momentos o situaciones auténticas, genuinas, positivas y cercanas. Nuestras fotografías corporativas deben reflejar trabajo en equipo, simpatía y flexibilidad.









EJEMPLO NEWSLETTER



EJEMPLO MAILING



EJEMPLO PORTADA FACEBOOK







Formato usado en Redes Sociales. La imagen de portada de tu fanpage es lo primero que ven tus fans por encima de todo el contenido que publicas.

En gráficas de pequeños formatos, como lo son los posts para redes sociales, podemos utilizar fotografías rectas, y generamos el movimiento con la presencia del iso extendido en transparencia sobre la imagen.

En estos formatos no utilizamos logos ya que son publicados en las rrss del centro.

La transparencia de la huincha siempre va en color blanco debe estar entre los rangos del 80% y 90%

Ejemplos en instagram Formato: 800x800/1080x1080





Ejemplo en Twitter Formato: 1920x1080 px



PUBLICIDAD OFFLINE











FACHADA

Backlight/letrero luminoso principal

Caja de luz en lata con pintura blanca de 8 mm de espesor, con bastidor en perfiles de 20 x 20 x 1,5 con cubierta de acrílico transparente de 5-7 mm y película impresa retroiluminada con su correspondiente equipo Led (ahorro de energía).

Si el plano regulador de la ciudad indica letreros de un tipo en particular, se debe adaptar para cumplir con ese requisito, siguiendo las normativas de este Manual.

La función de este letrero es que sea visible para las personas que transitan por el sector en todo horario. Por lo tanto, se debe encender al atardecer y mantenerlo así hasta las 21:00 o 22:00 hrs.

Las fachadas deben ser blancas y también podría utilizar revestimientos de materiales nobles como ladrillo, madera natural, cristal, acero, metal o muro vegetal. Si el centro tiene algún tipo de enrejado, ya sea protecciones o cierre perimetral, se debe pintar gris claro.

De ubicarse en un edificio, o al interior de otro recinto, se debe procurar contar con los permisos necesarios para instalar letreros o algún sistema que permita la identificación del centro por parte de los transeúntes y una buena señalización para acceder.

De contar con espacios disponibles, se deben crear y mantener jardines en las mejores condiciones. Los jardines deben ser con vegetación acorde a la zona en la que se encuentra ubicado el centro y deben contemplar riego eficiente.

Backlight/letrero luminoso principal



El letrero se puede adaptar según el espacio disponible, revisar con la Gerencia cada caso.



Fachada con aplicación de letrero



Cabe destacar que es obligatorio para la habilitación mantener una fachada limpia y reconocible bajo las normas de este manual. Cualquier pieza gráfica digital o impresa se debe realizar bajo estos lineamientos.





Fachada con aplicación de letrero







SEÑALÉTICA EXTERIOR

En el caso de encontrarse en un edificio, esta opción de letrero puede reemplazar al backligth. Los letreros deben ser visibles al transeúnte.

Formato: 60 x 80 cm Soporte: Acrílico de 5 mm

Impresión: Adhesivo impreso en forma espejo

Terminación: Adhesivo pegado en la parte posterior del acrílico con un embellecedor en cada extremo

Para actualizar el letrero solo se debe reemplazar el adhesivo del letrero actual.

Letreros exteriores verticales







Letreros exteriores Horizontales





SEÑALÉTICA INTERIOR

Cuadro corporativo

Dimensiones: 60 x 80 cm

Soporte: Acrílico de 10 mm o espesor similar

Impresión: Adhesivo impreso en forma espejo con dusted empavonado incoloro opaco de fondo.

Tipografía: gobCL de 70 pt.

Terminación: Adhesivo pegado en la parte posterior del acrílico con 1 embellecedor en cada extremo. Incluir la versión en mapudungun u otra lengua originaria (aymara, rapanui, quechua) si se estima pertinente.

Este cuadro debe estar visible en la sala de espera de atención o cercano a la entrada.



El cuadro corporativo unicamente se considera para la inauguración de un centro nuevo.

Si el centro ya existe y cuenta con este elemento no necesita uno nuevo salvo que por decisión institucional así se instruya.



Señalética interior

Dimensiones: Sujeto al espacio disponible Soporte: Acrílico entre 3-5 mm de espesor. Impresión: Adhesivo en plóter de corte, en forma espejo con dusted empavonado incoloro opaco de fondo. Terminación: Adhesivo pegado en la cara visible del soporte con 1 embellecedor en cada punta. Incluir la versión en mapudungun u otra lengua originaria (aymara, rapanui, quechua) si se estima pertinente.

Nota: No es necesario instalar todos los letreros que aparecen en este manual.



















Señalética interior colgante

Dimensiones: Sujeto al espacio disponible.

Soporte: Acrílico blanco entre 3-5 mm de espesor .

Terminación: Adhesivo pegado en ambas caras del soporte con 2 bujes con sus respectivas piolas.







Retrato oficial del Presidente de la República.

El retrato oficial del Presidente de la República debe estar presente en todos nuestros Centros, en un lugar visible. Si existieran dudas, se deberá revisar con la Dirección Regional de Sercotec.



PUERTAS

Si las oficinas cuentan con puertas de acceso de vidrio, estas debe llevar vinilo de corte (opaco) color o empavonado, con logotipo del Centro de Desarrollo de Negocios personalizado y el horario de atención.

En puertas de vidrio interiores, ventanales y separadores de módulos transparentes, se deben pegar dusted con el logo del centro.

Opción Color





Opción Dusted





RECEPCIÓN

Mesón de atención

Gráfica: Debe tener el logo del centro personalizado volumétrico o autoadhesivo (vinilo de corte).

El área de aproximación a esta sección debe estar libre de obstáculos y contar con una superficie de 1,5 m de diámetro que permita el giro de una silla de ruedas, la que puede incluir el área libre bajo el mesón.





Sala de espera





Muro: textura ladrillos naturales o papel mural Burbuja pizarra o soporte de madera con pintura de pizarra para cambiar mensaje diariamente

Muro: pizarra negra con aplicación de iso en ploter de corte dejando burbuja para escribir mensaje diariamente

Folletero

Preferir materialidades en madera o cartón reciclable. Debe siempre llevar el logotipo impreso en plóter de corte, o impreso completa y estar ubicado sobre el mesón o mesas laterales



Alfombra de recepción

Alfombra corporativa de PVC estilo Nomad Cushion Plus de 3M, dimensionada con bordes perimetrales termofundidos color azul rey o rojo con estampado color blanco.

Dimensiones: Se debe ajustar al ancho de la entrada o al del mesón de recepción, manteniendo la proporción de las figuras. No personalizar logo en este elemento





Sillas

Idealmente las sillas deben ser de materiales nobles y colores naturales.

Sillas de espera:

En especial para las personas mayores, se requiere la opción de apoyabrazos ya que es fundamental para levantarse o sentarse.





Sillas de atención y sala de capacitación:

La característica de que sean apilables ayuda a la mutifuncionalidad de algunos espacios.



Sillas de ejecutivos/as: Idealmente de color azul.



Identificador de escritorio

Formato: 7 cm de alto por 20 cm de ancho.

Soporte: madera, metal o acrílico con logo grabado en láser. Impresión interior a full color.








SALA COWORK

Nuestras salas Cowork funcionan como un espacio laboral colaborativo para las personas.

Debido a su calidad de espacio flexible y colaborativo, los invitamos a que al menos una de sus murallas cuenten con una propuesta interactiva. Algunas inspiraciones:



Muro con tipos de emprendedores.



Muro con post it para dejar mensajes de emprendedores.



Muro selfie.

El mobiliario de las salas cowork, debe invitar a la creación y flexibilidad. Creemos que el espacio que habitamos es el reflejo de lo que sentimos.

Tableros de madera para un trabajo colaborativo - lámparas sustentables - mobiliario con materiales re utilizados - separadores de ambiente funcionales - espacios de descanso activo - plantas y mini huertos.





























CAPACITACIÓN

La sala de capacitación debe ser un lugar con buena iluminación y que cuente con el equipamiento necesario.

No por eso, debe dejar de ser un espacio inspirador. Pintar la muralla principal con mensajes de motivación para los emprendedores o con pintura pizarra, puede ser una muy buena idea. Y tener algún follaje o plantas y sillones en el interior, también.













ESPERA INFANTIL

Los niños también podrán divertirse mientras esperan a sus padres, en un ambiente tranquilo, entretenido y positivo.

Mobiliario: debe ser de madera, con colores y tamaño infantil.

Material didáctico de apoyo: los contenedores deben ser de elementos reciclados pintados.

Mobiliario









Material didáctico de apoyo





UNIFORMES

Para todas las actividades institucionales.







SELLO DE ASESORÍA

Este sello se debe compartir para que los proyectos que hayan sido asesorados por nuestros Centros, puedan utilizarlo en sus comunicaciones.





